

EASYMASS®

LES MASSES FACILES À PORTER

CATALOGUE



MASSES **NOUVELLES GAMMES**

- » **FONTE** P.04-07
- » **MINERAL CASTING RC-90** P.08-09
- » **BÉTON** P.10



ACCESSOIRES

- » **FLEXIMASS ECO** P.11
- » **PORTE-OUTILS** P.11



PARE-CHOCS

- » **EASYBUMPER** **NOUVEAU** P.12-13
- » **AGRIBUMPER** P.14-15



MASSES DE ROUES

- » **SO EASY** P.16-17

» EASYMASS® répond aux problématiques de **lestage** avec sa gamme de masses en fonte robustes, adaptables et faciles à manipuler.




NOTRE GAMME DE MASSES **NOUVELLES GAMMES**

- » Masses en fonte, Mineral Casting RC-90 ou béton, pour un lestage évolutif de 450 à 2600 KG.
- » Disponibles en noir, gris et vert.





NOS PARE-CHOC

- » Sécurité et visibilité.
- » Lestage évolutif.
- » Fonction absorption des chocs. **NOUVELLE GAMME**



NOS ACCESSOIRES


- » Le Fleximass Eco pour un lestage astucieux sur le relevage avant ou arrière.
- » Le porte-outils.



NOS MASSES DE ROUES SO EASY

- » Le système de lestage de roues breveté.
- » Kit utilisable pour plusieurs tracteurs.
- » Montage et/ou démontage en un clin d'oeil.

PAGES 16-17



MASSES

»»» MASSES FONTE

- » **Masses en fonte**, finition lisse et brillante
- » Livrées **complètes, prêtes à atteler** (axes et support fournis)
- » Compatibles avec les masses additionnelles (*voir page suivante*)
- » **Encoches brevetées** pour une manipulation facile grâce à un transpalette ou chariot élévateur

Finition parfaite
Garantie 5 ans

Encoches brevetées
Facilité de manipulation




Masse monobloc 900 KG + additionnelle 600 KG = Lestage 1500 KG




Masse monobloc 900 KG

MONOBLOCS

MONOBLOC 600 KG disponible en : ■ ■



MONOBLOC 900 KG disponible en : ■ ■



MONOBLOC 1800 KG disponible en : ■ ■ ■



Masse monobloc 1800 KG



BOITE À OUTILS 450 KG disponible en : ■ ■ ■

- » L'intérieur creux a une contenance de **157 litres**
- » Avec ou sans options **Easybumper**, ou masses additionnelles



NOUVEAU

Masse boîte à outils 450 KG + Easybumper



Masse boîte à outils 450 KG (ouverte) + Easybumper

ADDITIONNELLES

»»» Pour un lestage évolutif de 750 KG à 2400 KG

- » Se fixent sur les masses monoblocs, boîte à outils, polyvalentes ou Mineral Casting RC-90 grâce à un axe
- » Peuvent être désolidarisées selon les besoins
- » Coloris assortis aux masses

ADDITIONNELLE 300 KG disponible en : ■ ■ ■



MONOBLOC 600 KG

+ ADDITIONNELLE 300 KG
= LESTAGE 900 KG



MONOBLOC 900 KG

+ ADDITIONNELLE 300 KG
= LESTAGE 1200 KG



MONOBLOC 1800 KG

+ ADDITIONNELLE 300 KG
= LESTAGE 2100 KG



BOITE À OUTILS 450 KG

+ ADDITIONNELLE 300 KG
= LESTAGE 750 KG



ADDITIONNELLE 600 KG disponible en : ■ ■ ■



+ ADDITIONNELLE 600 KG
= LESTAGE 1200 KG



+ ADDITIONNELLE 600 KG
= LESTAGE 1500 KG



+ ADDITIONNELLE 600 KG
= LESTAGE 2400 KG



+ ADDITIONNELLE 600 KG
= LESTAGE 1050 KG



Masse monobloc 900 KG + additionnelle 600 KG
= Lestage 1500 KG



Masse monobloc 1800 KG + additionnelle 600 KG
= Lestage 2400 KG




POLYVALENTES

» Pour tracteurs John Deere

» Montage sur le relevage avant ou sur le porte-masses d'origine

POLYVALENTE 600 KG



Compatible avec les masses additionnelles fonte :
(voir page 5)


+ ADDITIONNELLE 300 KG
= **LESTAGE 900 KG**



+ ADDITIONNELLE 600 KG
= **LESTAGE 1200 KG**



POLYVALENTE 900 KG



Compatible avec les masses additionnelles fonte :
(voir page 5)

+ ADDITIONNELLE 300 KG
= **LESTAGE 1200 KG**



+ ADDITIONNELLE 600 KG
= **LESTAGE 1500 KG**



Masse polyvalente 900 KG + masse additionnelle 600 KG
(montage sur le relevage avant)



Montage sur le porte masses d'origine



»»» MASSES MINERAL CASTING RC-90

- » **Masses en Mineral Casting RC-90 hautement renforcées**
- » **Alternative économique à nos masses en fonte**
- » **Compatibles avec nos masses additionnelles** (voir page 5)
- » Livrées **complètes, prêtes à atteler** (axes et support fournis)
- » **Encoches brevetées** pour une manipulation facile grâce à un transpalette ou chariot élévateur

NOUVELLE GAMME



*Hautement renforcées
Garantie 5 ans*

Masse MC-90 avec masse additionnelle et Easybumper



»»» MASSES BÉTON "TOP LINE"

- » Masses en béton
- » Réflecteurs latéraux pour plus de sécurité

NOUVELLE GAMME

BÉTON "TOP LINE" 450 KG

Disponible en : ■ ■ ■

BÉTON "TOP LINE" 600 KG

Disponible en : ■ ■ ■



BÉTON "TOP LINE" 750 KG

Disponible en : ■ ■ ■

BÉTON "TOP LINE" 900 KG

Disponible en : ■ ■ ■



BÉTON "TOP LINE" 1050 KG

Disponible en : ■ ■ ■



BÉTON "TOP LINE" 1450 KG

Disponible en : ■ ■ ■



»»» FLEXIMASS ECO

- » Se fixe sur les masses monoblocs 1800 KG et permet l'attelage d'outils (d'un poids maximum de 5 tonnes)



»»» PORTE OUTILS

- » Se fixe sur les masses monoblocs 900 KG et permet l'attelage d'outils (d'un poids maximum d'une tonne)




PARE-CHOC

»»» EASYBUMPER

NOUVELLE GAMME

- » Pare-chocs avant pour tracteurs toutes marques
- » Fonction absorption de chocs
- » Feux diurnes LED inclus
- » Largeur de 2m50 (totalement déployé) et poids de 50kg
- » Montage possible avec nos masse fonte boîte à outils, masses Mineral Casting RC-90 et masse fonte 1800 KG, compatible avec les masses additionnelles (voir page 5)



Le lestage en toute sécurité




»»» Absorption de chocs




Pare-chocs Easybumper avec masse boîte à outils



Pare-chocs Easybumper avec masse boîte à outils



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS :




» Avec masse fonte
boite à outils

COMBINAISON POSSIBLE AVEC :

+ MASSE ADDITIONNELLE
(300 ou 600 KG)



» Avec masse Mineral Casting RC-90




Compatible avec masses
Mineral Casting RC-90
600 KG, 800 KG ou 1050 KG

COMBINAISON POSSIBLE AVEC :

+ MASSE ADDITIONNELLE
(300 ou 600 KG)



» Avec masse fonte 1800 KG




COMBINAISON POSSIBLE AVEC :

+ MASSE ADDITIONNELLE
(300 ou 600 KG)




»» AGRIBUMPER

- » Pare-chocs avant pour tracteurs toutes marques
- » Indication de largeur
- » Feux diurnes LED inclus
- » Couleur à votre demande ou assortie à la carrosserie de votre tracteur
- » Montage possible avec nos masses monobloc (600 KG, 900 KG ou 1800 KG), compatible avec les masses additionnelles (300 KG ou 600 KG)



Lestage évolutif
Sécurité +
Visibilité

»» *La seule vraie solution pour lester votre essieu avant en gardant le relevage avant + la prise de force accessibles*



BASE-LINE

- » Largeur 2m20
- » Lestage évolutif de 350 KG à 1000 KG + jusqu'à 3150 KG avec les masses Easymass

WEIGHT-LINE

- » Largeur 2m50
- » Lestage évolutif de 400 KG à 2000 KG + jusqu'à 3400 KG avec les masses Easymass


Combinaison avec outil avant




Weight-Line + Masse monobloc 900 KG + Masse additionnelle 600 KG



OPTIONS DISPONIBLES :




» Boite à outils




» Masse centrale

» Masses latérales




COMBINAISON POSSIBLE AVEC :


+ BOITE À OUTILS



+ MASSE CENTRALE




» Masses monoblocs




Compatible avec masses monoblocs EASYMASS 600 KG, 900 KG ou 1800 KG

COMBINAISON POSSIBLE AVEC :

+ MASSE ADDITIONNELLE (300 ou 600 KG)



+ MASSES LATÉRALES



+ MASSE ADDITIONNELLE (300 ou 600 KG)

+ MASSES LATÉRALES




MASSES DE ROUES

»»» SO EASY

Brevet déposé



- » **Masses en fonte**
- » **Compatibles essieux 8 trous 275mm ou 10 trous** (toutes marques de tracteurs)
- » Livrées sur un **rack réutilisable** pour stockage vertical des masses
- » **Manipulation facile** avec un charriot élévateur grâce aux encoches
- » Kit utilisable pour plusieurs tracteurs
- » Evite le gaspillage d'énergie



Encoches 
+ Stockage vertical
= Facilité de manutention



➔ Installation et retrait des masses en moins de 5 minutes par côté



1

» Installer sur la jante un support qui reste sur le tracteur en permanence (8 ou 10 trous)

» S'assurer que la partie centrale est horizontale en déplaçant le tracteur

2



3

» Soulever la masse grâce aux deux ouvertures latérales par des fourches et approcher du support.

» Sécurisation par simple insertion des broches dans les orifices. Répéter le processus pour les masses suivantes.

4



5

» Les masses sont maintenues en place avec une bride de serrage qui maintient les poids avec un boulon (280 à 300Nm).

6

» Toujours respecter le couple de serrage 280 / 300Nm. Les broches peuvent être retirées en toute sécurité.





EASYMASS®

» LA référence pour le lestage de vos tracteurs !



EASYMASS®
LES MASSES FACILES À PORTER

EASYMASS® SAS
02190 Villeneuve-sur-Aisne
(France)

Tél : 33(0)3 23 21 35 04
Fax : 33(0)3 23 21 12 65
contact@easymass.fr
www.easymass.fr

